

## がん薬物療法 レジメン一覧（2021年4月現在）

国立病院機構信州上田医療センター

診療科名	病名	レジメン名称	
呼吸器内科	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	Bev+Atezolizumab維持療法	
		Bev+Erlotinib療法	
		Bev維持療法-21日毎-	
		CBDCA+nab-PTX+Atezolizumab療法	
		CBDCA+PEM+Atezolizumab療法	
		CBDCA+PEM+Bev療法 -21日毎-	
		CBDCA+PEM+Pembrolizumab療法	
		CBDCA+PEM療法 -21日毎-	
		CBDCA+PTX+Bev+Atezolizumab療法	
		CBDCA+PTX+Bev療法-21日毎-	
		CDDP+PEM+Atezolizumab療法	
		CDDP+PEM+Bev療法	
		CDDP+PEM+Pembrolizumab療法	
		CDDP+PEM療法 -21日毎-	
		PEM+Atezolizumab維持療法	
	PEM+Bev維持療法 -21日毎-		
	PEM+Pembrolizumab維持療法		
	PEM療法 -21日毎-		
	非小細胞肺癌（扁平上皮癌）	CBDCA+nab-PTX+Pembrolizumab療法	
		CBDBA+PTX+Pembrolizumab療法	
	非小細胞肺癌（NSCLC）	《3週間隔》Pembrolizumab療法	
		《6週間隔》Pembrolizumab療法	
		【2週間隔】Nivolumab療法	
		【4週間隔】Nivolumab療法	
		Atezolizumab療法	
		BLM心膜癒着療法	
		CBDCA+DTX療法 -14日毎-	
		CBDCA+GEM療法 -21日毎-	
		CBDCA+nab-PTX療法	
		CBDCA+PTX療法 -14日毎-	
		CBDCA+PTX療法 -21日毎-	
		CBDCA+PTX療法+RT併用 -7日毎-	
		CBDCA+RT併用-1日毎-	
		CBDCA+S-1療法 -21日毎-	
		CDDP+DTX療法 -28日毎-	
		CDDP+DTX療法+TRT60Gy -28日毎-	
		CDDP+S-1療法	
		CDDP+VNR療法	
		DTX+Ramucirumab療法	
		DTX療法 -21日毎-	
		DTX療法 -7日毎-	
		Durvalumab地固め療法	
		GEM療法 -7日毎-	
		Nivolumab+Ipilimumab療法	
		VNR療法 -7日毎-	
		小細胞肺がん（SCLC）	AMR療法 -21日毎-
			CBDCA+CPT-11療法 -28日毎-
CBDCA+VP-16+Atezolizumab療法			
CBDCA+VP-16+Durvalmab療法			
CBDCA+VP-16療法 -21日毎-			
CDDP+CPT-11療法 -28日毎-			
CDDP+VP-16+Durvalmab療法			
CDDP+VP-16療法+TRT45Gy -28日毎-			
CPT-11療法 7日毎			
Durvalmab維持療法			
食道癌	【2週間隔】Nivolumab療法		
	【4週間隔】Nivolumab療法		
	DCF（DTX+CDDP+5-FU）		
	DTX療法		
	FP療法 -28日毎-		
	PTX療法（6週投薬1週休薬）		
	RT併用FP療法-28日毎-		
	CAPOX（XELOX）療法 -21日毎-		
	CPT-11+CDDP biweekly療法 -14日毎-		

診療科名	病名	レジメン名称
消化器内科	胃癌	CPT-11+CDDP療法 -28日毎-
		CPT-11療法 -14日毎-
		DTX+S1療法 -21日毎-
		DTX療法 -21日毎-
		nab-PTX療法 -21日毎-
		RAM+nabPTX
		RAM+PTX療法
		RAM単独療法
		S-1/I-OHP(SOX)療法 -21日毎-
		S1+CDDP療法 -35日-
		Tmab+CAPOX(XELOX)
		Tmab+SOX療法
		Tmab+nab-PTX療法-21日毎-
		Tmab+XP(Cape+CDDP)療法-21日毎-
		【2週間隔】Nivolumab療法
		【4週間隔】Nivolumab療法
		weekly nab-PTX
		weekly PTX -28日毎-
		トラスツマブ-デルゲステカン(エンハーツ)療法
		5-FU持続静注(5-FUci)療法
		(★高吐)CAPOX(XELOX)療法 -21日毎-
		(★高吐)S-1/I-OHP(SOX)療法 -21日毎-
		Cape(XELODA)+Bev療法
		CAPOX(XELOX)+Bev療法 -21日毎-
		CAPOX(XELOX)+Cmab療法 biweekly -14日毎-
		CAPOX(XELOX)療法 -21日毎-
		Cmab療法-7日毎-
		FOLFIRI+Bev療法 -14日毎-
		FOLFIRI+Pmab療法 -14日毎-
		FOLFIRI療法 -14日毎-
		IRIS+Bev療法 -28日毎-
		IRIS+Pmab療法 -28日毎-
		IRIS療法-28日毎-
	FOLFIRI+RAM療法	
	mFOLFOX6+Bev療法 -14日毎-	
	mFOLFOX6+Cmab療法 -14日毎-	
	mFOLFOX6+Pmab療法 -14日毎-	
	mFOLFOX6療法 -14日毎-	
	Pmab療法 -14日毎-	
	S1+Bev療法	
	XELIRI+Bev療法 (UGT1A1変異あり)	
	XELIRI+Bev療法 (UGT1A1変異なし)	
	XELIRI療法 (UGT1A1変異あり)	
	XELIRI療法 (UGT1A1変異なし)	
	★(高吐)CAPOX(XELOX)+Bev療法 -21日毎-	
	★(高吐)CAPOX(XELOX)+Cmab療法(biweekly) -14日毎-	
	★(高吐)CAPOX(XELOX)療法 -21日毎-	
★(高吐)FOLFIRI+Bev療法 -14日毎-		
★(高吐)FOLFIRI+Pmab療法 -14日毎-		
★(高吐)FOLFIRI+RAM療法		
★(高吐)FOLFIRI療法-14日毎-		
★(高吐)IRIS+Bev療法 -28日毎-		
★(高吐)IRIS+Pmab療法 -28日毎-		
★(高吐)IRIS療法-28日毎-		
★(高吐)mFOLFOX6+Bev療法 -14日毎-		
★(高吐)mFOLFOX6+Cmab療法 -14日毎-		
★(高吐)mFOLFOX6+Pmab療法 -14日毎-		
★(高吐)mFOLFOX6療法-14日毎-		
GEM+nab-PTX療法(慢性腎不全用)-14日毎-		
GEM+nab-PTX療法-28日毎-		
GEM療法 -28日毎-		
GS療法 -21日毎-		
mFOLFIRINOX療法		
nal-IRI+5FU/LV療法(UGT1A1 変異なし)		
nal-IRI+5FU/LV療法(UGT1A1 変異あり)		
GEM+CDDP療法 -21日毎-		
GEM+CDDP療法(CDDP35mg、隔週)		
GEM療法-28日毎-		

診療科名	病名	レジメン名称
外科・消化器外科	悪性リンパ腫 白血病 骨髄異形成症候群 MSI-high 肝細胞癌	GS療法(2week 術後補助化学療法)
		GS療法(3week 進行・再発)
		R-CHOP療法
		リツキシマブ療法 -7日毎-
		DNR+Ara-C療法
		ビダーザ療法(連日入力用 1週投与3週休薬)
		《3週間隔》【Pembrolizumab療法】 《6週間隔》【Pembrolizumab療法】
	胃癌	Atezolizumab+Bev療法
		CAPOX(XELOX)療法
		CPT-11+CDDP biweekly療法 -14日毎-
		CPT-11+CDDP療法 -28日毎-
		CPT-11療法 -14日毎-
		DTX+S1療法 -21日毎-
		DTX療法 -21日分-
		mFOLFOX6療法
		nab-PTX療法
		RAM+nab-PTX
		RAM+PTX療法
		RAM療法
		SOX療法
		SP療法
		Tmab+CAPOX療法
		Tmab+nab-PTX療法
		Tmab+SOX療法
		Tmab+XP(Cape+CDDP)療法
		weekly nab-PTX
		weekly PTX療法
XP(Cape+CDDP)療法		
【2週間隔】Nivolumab療法		
【4週間隔】Nivolumab療法		
トラスツマブ・テルステカン(エンハーツ)療法		
5-FU持続静注(5-FUci)療法		
(★高吐)CAPOX(XELOX)療法 -21日毎-		
(★高吐)S-1/I-OHP(SOX)療法 -21日毎-		
大腸癌		Cape(XELODA)+Bev療法
		CAPOX(XELOX)+Bev療法
		CAPOX(XELOX)療法
		FOLFIRI+Bev療法
		FOLFIRI+Pmab療法
		FOLFIRI+RAM療法
	FOLFIRI療法	
	IRIS+Bev療法	
	IRIS+Pmab療法	
	IRIS療法	
	mFOLFOX6+Bev療法	
	mFOLFOX6+Pmab療法	
	mFOLFOX6+weekly Cmab療法	
	mFOLFOX6療法	
	mFOLFOXIRI+Bev療法	
	mFOLFOXIRI療法	
	Pmab療法	
	sLV5FU2+Bev療法	
	sLV5FU2+Pmab療法	
	sLV5FU2療法	
	SOX+Bev療法	
	SOX療法	
	S1+Bev療法	
	XELIRI+Bev療法 (UGT1A1変異あり)	
	XELIRI+Bev療法 (UGT1A1変異なし)	
	XELIRI療法 (UGT1A1変異あり)	
	XELIRI療法 (UGT1A1変異なし)	
★(高吐)CAPOX(XELOX)療法		
GEM+nab-PTX療法(慢性腎不全用)-14日毎-		
GEM+nab-PTX療法		
GEM療法		
GS療法 -21日毎-		
mFOLFIRINOX療法		

診療科名	病名	レジメン名称
		nal-IRI+5FU/LV療法(UGT1A1変異あり)
		nal-IRI+5FU/LV療法(UGT1A1変異なし)
	食道癌	GEM+CDDP療法 (CDDP35mg、隔週)
		GEM+CDDP療法
		GEM療法 -28日毎-
		GS療法 (2week 術後補助化学療法)
		GS療法 (3week 進行・再発)
		IP(CDDP+CPT-11)療法 (神経内分泌腫瘍)
	肛門がん	DCF
		DTX療法
FP療法 -28日毎-		
RT併用FP療法 -28日毎-		
MSI-high	PTX療法 (6週投薬1週休薬)	
	【2週間隔】Nivolumab療法 【4週間隔】Nivolumab療法	
整形外科	悪性骨軟部腫瘍	MMC+5FU+RT療法 -28日毎-
		《3週間隔》【Pembrolizumab療法】
		《6週間隔》【Pembrolizumab療法】
		ADR療法
		CDDP+ADR療法
		Eribin療法(2投1休投与)
		ICE療法
脳神経外科	胚細胞性腫瘍 悪性グリオーマ	IFO+ADR療法
		IFO4日間
	悪性グリオーマ	IFO7日間
		HD-MTX
	悪性グリオーマ(再発)	CARE療法 -28日毎-
ICE療法 -28日毎-		
PE(VP-16+CDDP)療法 -28日毎-		
悪性神経膠腫	IM (1週間毎) -56日毎-	
	IM (2週間毎) -56日毎-	
	INFβ (2週間毎) (1.5h)	
	INFβ (1週間毎) (1.5h)	
泌尿器科	尿路上皮癌	INFβ (4週間毎) (1.5h)
		Bev(2週間隔)+INFβ (1週間毎)
		悪性神経膠腫-Bev(2週間隔)-
		悪性神経膠腫-Bev(3週間隔)-
		mPCV(PAV)療法(乏突起神経膠腫)-42日毎-
		Avelumab維持療法
	精巣腫瘍	GC療法 -28日毎-
		GEM+CBDCA療法 -28日毎-
	前立腺癌	GEM+PTX療法(慢性腎不全用) -14日毎-
		GEM+PTX療法(salvage line)-28日毎-
《3週間隔》Pembrolizumab療法 《6週間隔》Pembrolizumab療法		
腎細胞がん	M-VAC療法 -28日毎-	
	BEP療法 -21日毎-	
	CBDCA療法	
	EP療法 -21日毎-	
陰茎癌	CDDP+CPT-11(IP)療法 -28日毎-	
	DTX療法 -21日毎-	
	PE療法 -21日毎-(小細胞前立腺がん) ジェブタナ+PSL療法 -21日毎-	
子宮体癌	子宮体癌	Avelumab+Axitinib併用療法
		Nivolumab+Ipilimumab療法
		《3週間隔》Pembrolizumab+Axitinib併用療法
		《6週間隔》Pembrolizumab+Axitinib併用療法
		【2週間隔】Nivolumab療法
		【4週間隔】Nivolumab療法
		TIP療法 -21日毎-
		ADR単独療法 (子宮体がん)-28日毎-
AP(ADR+CDDP)療法 -21日毎-		
CDGP+CPT-11療法 -28日毎-		
dd-TC(PTX+CBDCA)療法		
DTX療法 -21日毎-		
TC(PTX+CBDCA)療法 -21日毎-		
TC療法(婦人科がん) -21日毎-		
weekly TC(PTX+CBDCA)療法-28日毎-		

診療科名	病名	レジメン名称		
婦人科	卵巣がん	Bev+TC(PTX+CBDCA)療法		
		CPT-11療法		
		DC(DTX+CBDCA)療法		
		GEM+Bev併用療法		
		GEM+CBDCA+Bev併用療法		
		GEM単独療法 -7日毎-		
		NGT-BV療法 4週間間隔投与		
		NGT-BV療法 3週間間隔投与		
		TC(PTX+CBDCA)+Bev療法(Bev単剤 維持療法)		
		TC(PTX+CBDCA)療法 -21日毎-		
		【ドキシル単剤療法】		
婦人科	その他	ドキシル+Bev併用療法		
		ドキシル+CBDCA+Bev併用療法		
		DTX+GEM(子宮肉腫)		
		EMA/CO		
		MTX単剤(絨毛性疾患)		
		MTX+葉酸療法(絨毛性疾患)-14日毎-		
		PTX+IFM併用療法		
		《3週間隔》Pembrolizumab療法		
		《6週間隔》Pembrolizumab療法		
		耳鼻科	頭頸部癌	CBDCA+PTX療法
				CBDCA療法
CDDP+5FU+Cmab				
CDDP+5-FU療法				
CDDP療法				
Cmab単独療法				
PTX+Cmab療法				
TPF(DTX+CDDP+5-FU)				
【2週間隔】Nivolumab療法				
【4週間隔】Nivolumab療法				
血液内科	多発性骨髄腫			CDDP+5-FU+Cmab
		CDDP+RT療法 -21日毎-		
		Cmab+S-1療法		
		Cmab単独療法		
		DAV-Feron		
		DTX+CDGP療法		
		H&N PTX+Cmab		
		TPF(DTX+CDDP+5-FU)		
		ABVD療法(ホジキンリンパ腫)		
		EId療法(1-2サイクル用)		
		EId療法(3サイクル用)		
DId療法(1-2サイクル用)				
DId療法(3-6サイクル用)				
DId療法(7サイクル用)				
Kd療法《週1回投与》(2cycle以降)				
ベルケイド単剤療法 -weekly-				
血液内科	非ホジキンリンパ腫	アドセトリス単独療法		
		リツキシマブ単独療法		
		R-CHOP療法		
		リツキシマブ単独療法-7日毎-		
		サイメリン		
		AZA療法(連日入力用 1週投与3週休薬)		
		血液内科	悪性リンパ腫	3wDTX + 3wHER療法
				3wDTX+3wTmab療法
				3wDTX+Tmab療法
				3wDTX+wHER療法
				3wDTX療法
3week HER療法				
3week nab-PTX療法				
3week Tmab療法				
AC(ADR+CPA)療法				
Atezolizumab+nab-PTX療法				
CMF療法				
CPT-11単剤療法				
DTX+CBDCA+HER療法				
DTX+CBDCA+Tmab療法				
EC(EPI+CPA)療法				
Eribulin+HER療法				

診療科名	病名	レジメン名称
乳腺内分泌外科	乳がん	Eribulin + Tmab療法
		Eribulin + 3wHER療法
		Eribulin + 3wTmab療法
		Eribulin療法
		FEC100療法
		GEM + CBDCA療法
		GEM単独療法
		HER + LAP療法
		Pertuzumab + HER + DTX療法
		Pertuzumab + HER + wPTX療法
		Pertuzumab + 3wHER + Eribulin
		Pertuzumab + 3wTmab + Eribulin
		Pertuzumab + HER療法
		Pertuzumab + Tmab + DTX療法
		Pertuzumab + Tmab + wPTX療法
		Pertuzumab + Tmab療法
		PTX + Bev療法
		PTX + GEM療法
		TC(DTX + CPA)療法
		T-DM1(カドサイラ)療法
		Tmab + LAP療法
		VNR + HER療法
		VNR単独療法
		weekly HER療法
		weekly nab-PTX + HER療法
		weekly nab-PTX + Tmab療法
		weekly nab-PTX療法
		weeklyPTX + 3w HER療法
		weeklyPTX + HER療法
		weeklyPTX療法
wPTX + 3wTmab療法		
wPTX + Tmab療法		
wTmab療法		
腎臓内科	難治性ネフローゼ症候群	トラスツスマブ <sup>®</sup> + テルケステカン(エンハーツ)療法
		リツキシマブ(ANCA関連)
		リツキサンの(ネフローゼ)